

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 06 năm 2023

Số: ...15.../TM.DCL

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

(*Thi công xây dựng và hoàn thiện công trình*)

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng và hoàn thiện công trình.

Dự án: Nhà công vụ Vĩnh Long.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Kính gửi: Các Nhà thầu

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực đến chào giá gói thầu số 2 "Thi công xây dựng và hoàn thiện công trình" với nội dung cụ thể như sau:

- Địa chỉ công trình:** Thửa đất số 60, đường Nguyễn Huệ, phường 02, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;
- Phạm vi, nội dung công việc:** Nhà thầu khảo sát hiện trạng, chào giá thi công xây dựng và hoàn thiện công trình theo nội dung mời thầu của Chủ đầu tư cung cấp.
- Hình thức chào giá:**

- Trọn gói theo bản vẽ thiết kế đã được Chủ đầu tư phê duyệt và tiên lượng mời thầu bao gồm cả giấy phép hoàn công công trình do cơ quan chức năng cấp.
- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra, bóc tách bản vẽ thiết kế để có khối lượng chào thầu chính xác nhất.
- Nhà thầu đề xuất các vật tư cụ thể trong bảng chào giá nhưng chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật không được phép thấp hơn trong hồ sơ mời thầu.
- Riêng với phần cọc ép, nhà thầu có thể chào giá theo m3 cọc, khối lượng thanh quyết toán sẽ được tính dựa trên khối lượng thực tế thi công có xác nhận của Chủ đầu tư.
- Hồ sơ mời thầu không bao gồm cung cấp và lắp đặt thang máy.

4. Các yêu cầu đối với Nhà thầu:

- Có đủ năng lực và kinh nghiệm thi công xây dựng và hoàn thiện theo quy định với công trình dân dụng cấp 3 .
- Công trình sau khi hoàn thành phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động (Hoàn công công trình).



- Chủ đầu tư sẽ ưu tiên Nhà thầu nào có thời gian thực hiện công việc ngắn nhất & chào giá cạnh tranh nhất.

5. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian khảo sát hiện trạng và gửi hồ sơ chào giá: Nhà thầu tiến hành khảo sát ngay sau khi nhận được hồ sơ chào giá và nộp hồ sơ chào giá trước **16h00 ngày 21 tháng 07 năm 2023**.
- Thời gian thi công xây dựng và hoàn thiện: **150 ngày** tính từ ngày bàn giao mặt bằng thi công và nhà thầu nhận được tạm ứng hợp đồng.

6. Yêu cầu Hồ sơ chào giá gồm:

01 bộ gốc, 02 copy cụ thể như sau(Nhà thầu gửi kèm theo USB chứa các nội dung chào giá):

- Hồ sơ tài chính:
- Bảng giá tổng hợp và đơn giá chi tiết trong đó phải bao gồm đơn giá trước và sau VAT. Trong đó phải làm rõ chủng loại, xuất xứ, model, mã vật liệu sử dụng.
- Tiến độ thi công chi tiết.
- Bảo lãnh dự thầu tương đương 2% giá dự thầu có hiệu lực tối thiểu 30 ngày do ngân hàng phát hành.
- Hồ sơ kỹ thuật:
- Biện pháp thi công
- Hồ sơ năng lực của Công ty: Bao gồm profile Công ty, chứng chỉ năng lực hoạt động hành nghề của Công ty và cá nhân tham gia thực hiện gói thầu, các hợp đồng tương tự trong 3 năm gần nhất.

7. Thông tin liên hệ khảo sát & giải đáp thắc mắc, cung cấp tài liệu :

Mr. Tân – Phòng Kế hoạch Dự án – ĐT: 0989 009 867; email: tan.cm@dcl.vn

8. Hướng dẫn gửi hồ sơ chào giá:

- Bảng chào giá của nhà thầu phải đóng dấu, niêm phong và **gửi tới Chủ đầu tư trước 16 giờ, ngày 21 tháng 07 năm 2023**.
- Bên ngoài túi hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ chào giá thi công xây dựng và hoàn thiện, gói thầu số 2 “**Thi công xây dựng và hoàn thiện công trình**”
- Nơi nhận: Phòng mua hàng – Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Địa chỉ: Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Điện thoại: 02703 820 797



Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long trân trọng cảm ơn và mong muốn được hợp tác với các Nhà thầu.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Nghiem Xuân Trường

PHỤ LỤC CHỦNG LOẠI VẬT TƯ SỬ DỤNG

STT	VẬT LIỆU	QUY CÁCH - TIÊU CHUẨN	THƯƠNG HIỆU	MÃ HIỆU	ĐƠN GIÁ
	PHẦN KẾT CẤU				
	Cọc BTCT	250x250 Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế			
	Bê tông lót đá 1x2	Mác 150	Bê tông thương phẩm từ nhà máy		
	Bê tông đá 1x2	Mác 250	Bê tông thương phẩm từ nhà máy		
	Xi măng dùng cho đổ bê tông tại chỗ	TCVN 2682:2009	Hà Tiên hoặc Insee	PCB40	
	Xi măng dùng cho xây tô	TCVN 2682:2009	Hà Tiên hoặc Insee	PCB30	
	Thép tròn trơn phi 6,8	CB300	Thép Miền Nam/Việt Nhật/Pomina		
	Thép gân phi ≥ 10	CB400	Thép Miền Nam/Việt Nhật/Pomina		
	Đá 1x2	TCVN 7570:2006 đá trắng/đá xanh loại 1	Đá trắng hoặc đá xanh		
	Đá 4x6	TCVN 7570:2006			
	Cát đen dùng cho san lấp		Địa phương		
	Cát vàng dùng cho đổ bê tông	Cát sạch kích thước hạt 1,8 - 2,0mm	Địa phương		
	Cát vàng dùng cho xây tô	Cát sạch kích thước hạt 1,6 - 1,8mm	Địa phương		
	Gạch ống 80x80x180	TCVN 4085:2011 Gạch lỗ tròn loại 1	Loại gạch Tuynen		

+ M.S.D.

	Gạch thẻ 40x80x180	TCVN 4085:2011 Gạch đặc loại 1	Loại gạch Tuynen		
	Chất chống thấm	Theo qui định của bản vẽ thiết kế	Flinkote/Sika/Kova	Nhà thầu đề xuất	
PHẦN HOÀN THIỆN					
GẠCH					
	Sàn kho + sảnh thang	Gạch bóng kính 600x600	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	Gạch granite ≤ 350.000đ/m ²
	Sàn phòng làm việc	Gạch bóng kính 600x600	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	Gạch granite ≤ 350.000đ/m ²
	Sàn phòng ngủ	Gỗ công nghiệp chống ẩm, loại dày 12mm	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	≤ 350.000đ/m ²
	Sàn ban công + sân thượng	Gạch nhám chống trượt 600x600	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	Gạch granite ≤ 250.000đ/m ²
	Sàn vệ sinh	Gạch nhám chống trượt 300x600	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	Gạch granite ≤ 250.000đ/m ²
	Ốp nhà vệ sinh	Gạch 300x600	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	Nhà thầu đề xuất theo đơn giá	Gạch granite ≤ 250.000đ/m ²
	Keo chà ron, keo ốp lát	Theo qui định của Nhà sản xuất	Weber/Cá sấu		
SƠN					

	Sơn Epoxy nền kho lạnh và kho kim tiêm	Theo qui định của Nhà sản xuất	Á Đông/Bestmix/KCC	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Sơn lót ngoài trời	Chống kiềm, chống thấm	Dulux/Jotun/Kova	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Sơn phủ ngoài trời	Chống kiềm, chống thấm, chống nấm mốc	Dulux/Jotun/Kova	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Sơn lót trong nhà		Dulux/Jotun/Kova	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Sơn phủ trong nhà	Chống bám bẩn	Dulux/Jotun/Kova	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Sơn giả bê tông		Dulux/Conpa/Pukaco		
	Bột trét trong nhà		Dulux/Jotun/Kova	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu sơn	
	Bột trét ngoài nhà		Dulux/Jotun/Kova	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu sơn	
	CỬA				

	Cửa cuốn kho lạnh	Cửa cuốn hợp kim nhôm có khe thoáng, theo quy cách của Nhà sản xuất. Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế.	Austdoor/Mitadoor/Titador	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Cửa đi kho lạnh & sảnh thang	Nhôm Xingfa hệ 55 dày 2mm, màu đen mờ; kính trong cường lực dày 8mm. Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế.	Nhôm: Xingfa Quảng Đông (Trung Quốc) hoặc Xingfa thương hiệu Việt Nam. Phụ kiện: Kinlong/Huy Hoàng/Roto	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Cửa phòng ngủ đi ra ban công	Nhôm Xingfa hệ 55 dày 2mm, màu đen mờ; kính trong cường lực dày 8mm. Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế.	Nhôm: Xingfa Quảng Đông (Trung Quốc) hoặc Xingfa thương hiệu Việt Nam. Phụ kiện: Kinlong/Huy Hoàng/Roto	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Cửa sảnh thang đi ra ban công	Nhôm Xingfa hệ 55 dày 2mm, màu đen mờ; kính trong cường lực dày 8mm. Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế.	Nhôm: Xingfa Quảng Đông (Trung Quốc) hoặc Xingfa thương hiệu Việt Nam. Phụ kiện: Kinlong/Huy Hoàng/Roto	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Cửa KV bếp đi ra ban công	Nhôm Xingfa hệ 55 dày 2mm, màu đen mờ; kính trong cường lực dày 8mm. Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế.	Nhôm: Xingfa Quảng Đông (Trung Quốc) hoặc Xingfa thương hiệu Việt Nam. Phụ kiện: Kinlong/Huy Hoàng/Roto	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	

	Cửa đi phòng ngủ	Cửa gỗ tự nhiên. Chi tiết theo bản vẽ thiết kế.	Gỗ Căm Xe, cánh dày 38mm, ốp chỉ nổi. Phụ kiện: Hafele/Việt Tiệp/Huy Hoàng		≤ 4.300.000đ/m ²
	Cửa đi nhà WC	Cửa gỗ tự nhiên. Chi tiết theo bản vẽ thiết kế.	Gỗ Căm Xe, cánh dày 38mm, ốp chỉ nổi. Phụ kiện: Hafele/Việt Tiệp/Huy Hoàng		≤ 4.300.000đ/m ²
	Khung kính cố định P. làm việc, sảnh thang, buồng thang.	Nhôm Xingfa hệ 55 dày 2mm, màu đen mờ; kính trong cường lực dày 8mm. Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế.	Nhôm: Xingfa Quảng Đông (Trung Quốc) hoặc Xingfa thương hiệu Việt Nam. Phụ kiện: Kinlong/Huy Hoàng/Roto	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Cửa sổ lật nhà WC	Nhôm Xingfa hệ 55 dày 2mm, màu đen mờ; kính trong cường lực dày 8mm. Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế.	Nhôm: Xingfa Quảng Đông (Trung Quốc) hoặc Xingfa thương hiệu Việt Nam. Phụ kiện: Kinlong/Huy Hoàng/Roto	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Cửa sổ ban công	Nhôm Xingfa hệ 55 dày 2mm, màu đen mờ; kính trong cường lực dày 8mm. Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế.	Nhôm: Xingfa Quảng Đông (Trung Quốc) hoặc Xingfa thương hiệu Việt Nam. Phụ kiện: Kinlong/Huy Hoàng/Roto	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	

	Cửa sổ bếp	Nhôm Xingfa hệ 55 dày 2mm, màu đen mờ; kính trong cường lực dày 8mm. Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế.	Nhôm: Xingfa Quảng Đông (Trung Quốc) hoặc Xingfa thương hiệu Việt Nam. Phụ kiện: Kinlong/Huy Hoàng/Roto	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Khung sắt hộp bảo vệ	Thép hộp KT 50x50x2mm, sơn chống sét và sơn phủ. Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế.	Thép hộp: Hòa Phát/Hoa Sen/Nam Kim Sơn tĩnh điện: Expo/Jotun/Nippon		
CẦU THANG					
	Lan can ban công, cầu thang	Kính cường lực dày 10mm	Chu Lai/Việt Nhật/Á Châu		
	Tay vịn ban công, cầu thang	Vuông 60x60, Inox 304, dày 2mm	Nhà thầu đề xuất	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Trụ ban công, cầu thang	Inox 304	Nhà thầu đề xuất mẫu	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
ĐÁ GRANITE					
	Bậc tam cấp	Dày 2cm	Nhà thầu đề xuất mẫu		
	Bậc cầu thang	Dày 2cm	Nhà thầu đề xuất mẫu		
	Ngạch cửa	Dày 2cm	Nhà thầu đề xuất mẫu		
TRẦN					
	Trần thạch cao khung xương chìm	Khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc dày 9mm	Khung xương: Vĩnh Tường Tấm thạch cao: Gyproc	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	

	Trần thạch cao chống ẩm khung xương chìm khu vực nhà WC	Khung xương Vĩnh Tường, tấm Gyproc dày 9mm chống ẩm	Khung xương: Vĩnh Tường Tấm thạch cao: Gyproc	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	PHẦN NƯỚC				
	Ống cấp nước lạnh	Loại uPVC Độ dày, áp lực : theo bản vẽ thiết kế	Bình Minh		
	Ống cấp nước nóng	Loại PPR Độ dày, áp lực : theo bản vẽ thiết kế	Bình Minh		
	Ống thoát nước	Loại uPVC Độ dày, áp lực : theo bản vẽ thiết kế	Bình Minh		
	Ống thông hơi	uPVC	Bình Minh		
	Phao điện	Loại chống tràn, chống cạn nước	Nhà thầu đề xuất	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Phễu thu sàn loại 03 lớp	Inox 304	Nhà thầu đề xuất	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Bàn cầu	Loại 01 khối, nắp êm, 02 chế độ xả Bề mặt men sáng bóng, không bám cặn, bám bẩn	Inax/Caeser/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Lavabo	Bề mặt men sáng bóng, không bám cặn, bám bẩn	Inax/Caeser/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	

	Chậu rửa chén	Inox 304, dày 1mm. Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu.	Malloca/Sơn Hà/Đại Thành	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Vòi xịt WC	Chất liệu đồng mạ Cr-Ni. Chống đứt gãy, độ bền cao. Lõi van bằng nhựa.	Inax/Caeser/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Vòi sen nóng lạnh	Chất liệu đồng mạ nikен crom.	Inax/Caeser/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Vòi xả nước lạnh / nóng + lạnh	Chất liệu đồng mạ nikен crom.	Inax/Caeser/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Bộ xả nước lạnh / nóng + lạnh cho lavabo	Chất liệu đồng mạ nikен crom.	Inax/Caeser/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Bộ xả nước cho chậu rửa chén	Chất liệu nhựa ABS	Nhà thầu đề xuất	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Gương soi		Inax/Caeser/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Móc treo quần áo	Inox 304	Inax/Caeser/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Giá treo khăn	Inox 304	Inax/Caeser/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	

	Kệ đựng ly	Inox 304	Inax/Caesar/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Kệ xà phòng	Inox 304	Inax/Caesar/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Hộp đựng giấy	Inox 304	Inax/Caesar/Viglacera	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Máy bơm nước đẩy cao (từ tầng trệt lên mái)		Panasonic 350w	GP-200JX	
	Máy bơm nước tăng áp (từ mái xuống các tầng)		WILO 350w	PB-201EA	
	Bồn nước lạnh	Bồn ngang Inox dung tích 3000L Bao gồm giá đỡ	Đại Thành/Sơn Hà/Toàn Mỹ	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Máy nước nóng năng lượng mặt trời	Loại tấm phẳng, dung tích 300L	Sơn Hà/Ariston/Megasun	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
PHẦN ĐIỆN					
	Tủ điện tổng, tủ điện tầng (Vỏ kim loại)	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	SINO		
	CB các loại (chống giật)	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Panasonic/Legrand/Schnei- der		
	Dây điện	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Cadivi		
	Đế âm, hộp nối, ống luồn dây điện các loại	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	SINO/Tiến Phát		

	Cáp thông tin camera	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Nhà thầu đề xuất mẫu	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Cáp truyền hình	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Nhà thầu đề xuất mẫu	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Cáp mạng internet	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Nhà thầu đề xuất mẫu	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Công tắc một chiều	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Panasonic/Legrand/Schneider	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Công tắc hai chiều	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Panasonic/Legrand/Schneider	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Ổ cắm	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Panasonic/Legrand/Schneider	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Dimmer điều chỉnh đèn, quạt	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Panasonic/Legrand/Schneider	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Đèn trang trí: đèn thả, đèn rọi, đèn gương...	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Nhà thầu đề xuất mẫu	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Đèn chiếu sáng trong nhà: âm trần, ốp trần, treo tường	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Rạng Đông/Duhal/MPE	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	

	Đèn chiếu sáng ngoài nhà: ốp trần, treo tường	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Rạng Đông/Duhal/MPE	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Ổ cắm mạng internet, ổ cắm tivi	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Nhà thầu đề xuất	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Switch mạng 24 port	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Nhà thầu đề xuất	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Router wifi gắn trần	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Nhà thầu đề xuất	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Camera (trong nhà & ngoài trời)	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Huviron/Hikvision/Dahua	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Đầu ghi camera	Loại 16 kênh, dung lượng 1TB. Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế.	Nhà thầu đề xuất	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Màn hình giám sát	Chi tiết, số lượng theo bản vẽ thiết kế	Nhà thầu đề xuất	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ					
	Máy lạnh 1HP Inverter	Loại 02 cục, số lượng: 07 bộ	Toshiba/Mitsubishi	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Máy lạnh 1.5HP Inverter	Loại 02 cục, số lượng: 03 bộ	Toshiba/Mitsubishi	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	

	Máy lạnh 2HP Inverter	Loại 02 cục, số lượng: 04 bộ	Toshiba/Mitsubishi	Nhà thầu đề xuất theo thương hiệu	
	Ống đồng dùng cho máy lạnh 1HP & 1.5HP	Đường kính ống vào /ra: 6/10mm, chiều dày ống: 0.8mm có bọc cách nhiệt dày 13mm đối với ống đồng 6mm và dày 19mm đối với ống đồng 10mm	Thái Lan		
	Ống đồng dùng cho máy lạnh 2HP	Đường kính ống vào /ra: 6/10mm, chiều dày ống: 0.8mm có bọc cách nhiệt dày 13mm đối với ống đồng 6mm và dày 19mm đối với ống đồng <u>12.7mm</u>	Thái Lan		
	Ống thoát nước ngưng	Có bọc cao su lưu hóa	Nhà thầu đề xuất		
	NỘI THẤT VÀ THIẾT BỊ GIA DỤNG				
	Tủ bếp dưới KT 4.3x0.6x0.9 (dài x rộng x cao) Mặt đá KT 4.3x0.6x0.9 (dài x rộng x cao)	Số lượng: 01 cái. Loại tấm gỗ công nghiệp HDF kháng ẩm phủ melamine vân gỗ.	Tấm gỗ: An Cường/Minh Long/Thanh Thùy. Đá: Kim Sa Trung/Marble. Phụ kiện: Hafele/Blum/Eurogold.		

	Tủ bếp trên KT 1.9x0.6x0.9 (dài x rộng x cao) Kính ốp bếp KT 4.3x0.6 (dài x cao)	Số lượng: 01 cái. Loại tấm gỗ công nghiệp HDF kháng ẩm phủ melamine vân gỗ.	Tấm gỗ: An Cường/Minh Long/Thanh Thùy. Kính màu, cường lực, dày 10mm. Phụ kiện: <u>Hafele/Blum/Eurogold</u>		
	Giường ngủ KT 1.2x2m (có hộp đựng đồ)	Số lượng: 12 cái. Loại tấm gỗ công nghiệp HDF kháng ẩm phủ melamine vân gỗ.	An Cường/Minh Long/Thanh Thùy	Nhà thầu đề xuất mẫu giường	
	Giường ngủ KT 1.6x2m (có hộp đựng đồ)	Số lượng: 03 cái. Loại tấm gỗ công nghiệp HDF kháng ẩm phủ melamine vân gỗ.	An Cường/Minh Long/Thanh Thùy	Nhà thầu đề xuất mẫu giường	
	Tủ đầu giường KT 0.4x0.4x0.5m (dài x rộng x cao)	Số lượng: 12 cái Loại tấm gỗ công nghiệp HDF kháng ẩm phủ melamine vân gỗ. <u>Phụ kiện ray lề giảm chấn.</u>	Tấm gỗ: An Cường/Minh Long/Thanh Thùy. Phụ kiện: <u>Hafele/Blum/Eurogold</u>	Nhà thầu đề xuất mẫu tủ	
	Tủ áo KT 2.2x0.6x3.5m (dài x rộng x cao)	Số lượng: 09 cái. Loại tấm gỗ công nghiệp HDF kháng ẩm phủ melamine vân gỗ. <u>Phụ kiện ray lề giảm chấn.</u>	Tấm gỗ: An Cường/Minh Long/Thanh Thùy. Phụ kiện: <u>Hafele/Blum/Eurogold</u>	Nhà thầu đề xuất mẫu tủ	
	Bàn đảo KT 2.0x0.8x0.9m (dài x rộng x cao) Mặt đá KT 2.0x0.8m (dài x rộng)	Số lượng: 1 cái. Loại tấm gỗ công nghiệp HDF kháng ẩm phủ melamine vân gỗ.	Tấm gỗ: An Cường/Minh Long/Thanh Thùy. Đá: Kim Sa Trung/Marble	Nhà thầu đề xuất mẫu	

	Bàn ăn dài 3m 12 ghế	Số lượng : 01 bộ KT 3.0x1.0x0.75 (dài x rộng x cao)		Nhà thầu đề xuất mẫu	
	Tivi	Số lượng: 09 cái. KT: 42 inch, độ phân giải 4K. Hệ điều hành: Android. Model: năm 2022 về sau.	Samsung/LG	Nhà thầu đề xuất model theo thương hiệu	
	Tủ lạnh mini	Số lượng: 09 cái. Dung tích: ~90L Model: năm 2022 về sau.	LG/Samsung	Nhà thầu đề xuất model theo thương hiệu	
	Tủ lạnh	Số lượng: 01 cái. Loại 02 cánh mở. Dung tích: ~600L Model: năm 2022 về sau.	LG/Samsung	Nhà thầu đề xuất model theo thương hiệu	
	Bếp từ	Số lượng: 01 cái. Loại 03 vùng nấu. Công suất: ~7000w Model: năm 2022 về sau.	Electrolux/Hafele	Nhà thầu đề xuất model theo thương hiệu	
	Lò vi sóng	Số lượng: 01 cái. Dung tích: ~30L. Công suất: ~1000w Model: năm 2022 về sau.	Toshiba/Panasonic/Electrolux	Nhà thầu đề xuất model theo thương hiệu	
	Máy giặt	Số lượng: 01 cái. Khối lượng giặt: ~15kg. Loại máy: cửa trên, lồng đứng, có inverter. Model: năm 2022 về sau.	Samsung/Panasonic	Nhà thầu đề xuất model theo thương hiệu	