

Số: ...15.../CTD

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 09 năm 2019

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Hạng mục: *Cung cấp Xe ô tô tải 1,5 tấn - thùng kín*

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long mời các nhà cung cấp chào giá *Cung cấp Xe ô tô tải 1,5 tấn - thùng kín* cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu đối với máy móc, thiết bị:

- Xem phụ lục - Phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị số 28 /B.DA ngày 16/08/2019

2. Yêu cầu máy móc, thiết bị:

- Máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật như ở mục 1.
- Giao hàng tại địa chỉ: Số 150 đường 14/9, P. 5, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3. Các yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Nhà cung cấp là nhà sản xuất hoặc đại diện bán hàng ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.
- Máy móc, thiết bị phải có nguồn gốc xuất xứ theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật.

4. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 04/09/19 đến ngày 18/10/19: Nhà cung cấp làm việc với ban dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long để khảo sát nhu cầu, đề xuất phương án kỹ thuật và gửi chào giá.
- Từ ngày 19/10/19 đến ngày 29/10/19: Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thẩm định phương án chào giá của các nhà cung cấp.
- Từ ngày 30/10 đến ngày 14/11/19: Thông tin kết quả tới nhà cung cấp và đàm phán ký hợp đồng.

5. Thông tin liên hệ làm việc:

- Ông Nguyễn Trọng Đức, GD phòng Mua hàng, điện thoại 0833828888, email: duc.nt@pharimexco.vn;

6. Lưu ý:

- Báo giá của nhà cung cấp phải đóng dấu, niêm phong và gửi về **Phòng mua hàng, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Địa chỉ: số 150 đường 14/9, P5, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270 3820797.**



- Bên ngoài túi hồ sơ yêu cầu ghi rõ:

“Hồ sơ chào giá cạnh tranh, Cung cấp Xe ô tô tải 1,5 tấn - thùng kín - Công ty CP Dược phẩm Cửu Long”.

- Tài liệu đính kèm gồm: *Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị được upload trên website công ty (<http://pharimexco.com.vn/>) cùng với thư mời này.*

TM. Ban dự án

Phó Tổng giám đốc



Trịnh Quốc Khánh



PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THIẾT BỊ

A./ Xe tải thùng kín hiệu: HYUNDAI PORTER H150 xuất xưởng năm 2019 và mới 100%		
Kích thước xe		
Dài x Rộng x Cao	mm	5.200 x 1.820 x 2.650
Chiều dài cơ sở	mm	2.640
Công thức bánh xe		4 x 2
Trọng lượng xe		
Tự trọng của xe	kg	1.855
Tải trọng cho phép chở	kg	1.450
Tổng trọng lượng	kg	3.500
Kích thước lòng thùng kín		
Dài x Rộng x Cao	mm	3.100 x 1.680 x 1.760
Số chỗ ngồi		03 (kể cả người lái)
Động cơ		
		Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh tăng áp, thẳng hàng
Kiểu động cơ		D4CB
Tiêu chuẩn khí thải		Euro4
Dung tích xy lanh	cm ³	2.497
Mômen xoắn cực đại	N.m/rpm	255 / 1.500 – 3.500
Công suất lớn nhất	PS/rpm	130 / 3.800
Khung xe		
Ly hợp		Đĩa ma sát khô, lò xo giảm chấn, điều khiển thủy lực.
Hộp số		6 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ số 2-6
Hệ thống lái		Trợ lực toàn phần, dễ điều khiển, điều chỉnh được độ nghiêng và cao thấp.
Hệ thống phanh		+ Phanh chính: Thủy lực, trợ lực chân không + Phanh tay: Cơ khí, tác động lên trục ra của hộp số
Hệ thống treo		+ Trước: Lò xo thanh xoắn + Sau: Lá nhíp đơn 7 lá
Dung tích thùng nhiên liệu	lít	65 lít, có nắp khóa an toàn
Cỡ bánh xe		195/70R5 / 145R13 (bánh đều)
Số bánh		+ 07 cái (kể cả 01 bánh dự phòng) + Trước (đơn): 02 và sau (đôi): 04
Cabin		+ Màu trắng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất + Cabin lật với thanh xoắn, thiết bị khóa an toàn
Máy lạnh Cabin		Mới 100% theo xe
B./ Thùng kín: Composite		
Kích thước lọt lòng (DxRxC)	mm	3.100 x 1.680 x 1.760
Loại thùng		Thùng kín composite
Sàn thùng		Inox 430 chấn sóng, dày 1,5 mm
Vách hông ngoài		Composite
Vách hông trong		Tole kẽm phẳng 0,5 mm
Vách ngoài trần		Composite
Vách trong trần		Tole kẽm phẳng 0,5 mm
Cửa		2 cửa sau và 1 cửa hông
Trang bị theo xe		Gương quan sát, dây an toàn, tấm che nắng, 01 bánh dự phòng, 01 kích thủy lực, 01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn, 01 đầu đĩa CD/Radio AM/FM, sách hướng dẫn sử dụng/bảo dưỡng và sổ bảo hành.