

Số: 02/CTD

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 01 năm 2018

THƯ MỜI

Về việc: *Cung cấp xe ô tô tải thùng đông lạnh 8 tấn*

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long mời các nhà cung cấp chào giá cung cấp xe ô tô tải thùng đông lạnh 8 tấn cho công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu đối với máy móc, thiết bị:

- Xem phụ lục - Phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật số 14/B.DA ngày 29/01/2018

2. Yêu cầu máy móc, thiết bị và phụ tùng của xe:

- Máy móc, thiết bị và phụ tùng của xe đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật như ở mục 1.
- Giao hàng tại địa chỉ: 150 đường 14/9 P5 Tp. Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long.

3. Các yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Nhà cung cấp là nhà sản xuất hoặc đại diện bán hàng ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.
- Máy móc, thiết bị và phụ tùng của xe phải có nguồn gốc xuất xứ theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Đào tạo vận hành xe.

4. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 29/01/18 đến ngày 28/02/18: Nhà cung cấp làm việc với ban dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long để khảo sát nhu cầu, đề xuất phương án kỹ thuật và gửi chào giá.
- Từ ngày 01/03/18 đến ngày 07/03/18: Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thẩm định phương án chào giá của các nhà cung cấp.
- Từ ngày 08-13/03/18: Thông tin kết quả tới nhà cung cấp và đàm phán ký hợp đồng.

5. Thông tin liên hệ làm việc:

- Ông Nguyễn Trọng Đức, GD phòng Mua hàng, điện thoại 01233828888, email: duc.nt@pharimexco.vn;

6. Lưu ý:

- Báo giá của nhà cung cấp phải đóng dấu, niêm phong và gửi về *Phòng mua hàng*,



Handwritten signature

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Địa chỉ: số 150 đường 14/9, P5, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 070 3820797.

- Bên ngoài túi hồ sơ yêu cầu ghi rõ:
“Hồ sơ chào giá cạnh tranh, Cung cấp xe ô tô tải thùng đông lạnh 8 tấn - Công ty CP Dược phẩm Cửu Long”.
- Tài liệu đính kèm gồm: **Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị được upload trên website công ty (<http://pharimexco.com.vn/>) cùng với thư mời này.**

TM. Ban dự án


Phó Tổng giám đốc



Trịnh Quốc Khánh



Phụ lục Tiêu chuẩn kỹ thuật
Xe ô tô tải thùng đông lạnh 8 tấn

STT	NỘI DUNG	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
1	XE NỀN: MODEL FG8JPSB	<ul style="list-style-type: none"> - Chassis và Cabin Hino sản xuất mới 100%, xuất xưởng - Năm 2018, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro II / IV. - Tổng tải trọng: 15.100 Kg - Tải trọng chở khoảng: 7.750Kg - Phụ kiện đi kèm theo xe: Gương quan sát, tấm bi trong Cabin, 03 dây an toàn, tấm che nắng, 01 bánh xe dự phòng, 01 bộ đồ nghề - Có đầu đĩa compact với đài AM/FM, - Sổ bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng - Máy lạnh Cabin theo xe mới 100%
2	MÁY LẠNH CABIN	Mới 100% theo xe
3	THÙNG ĐÔNG LẠNH	Lắp trên nền HINO FG8JPSB
3.1	Kích thước thùng phủ bì: Cấp hồ sơ thùng đông lạnh do Cục Đăng kiểm phê duyệt	<ul style="list-style-type: none"> - Dài : 8600 / 7250 mm - Rộng : 2500 mm - Cao : 2450 mm
3.2	Máy Lạnh Hàn quốc THERMAL MASTER , model : T3500 (TM21), mới 100 %	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất: 3700 W - Nhiệt độ : +10 > +20°C - Máy chạy hoạt động bằng động cơ xe, sử dụng gas 404 - Thời gian bảo hành: 01 năm
3.3	Các hạng mục theo thùng	
3.3.1	<ul style="list-style-type: none"> -Lớp da mặt ngoài / trong panel: -Lớp cách nhiệt trong panel: -Sàn thùng tiêu chuẩn: -Chassi: -Khung trụ cửa sau (loại 2 cánh): 	<ul style="list-style-type: none"> - GRP (Châu Âu) - Styrofoam * RTM (Châu Âu) - Composite chống trượt - Hợp kim nhôm - Inox 304 - 2
3.3.2	Độ dày panel : Panel (mm)	<ul style="list-style-type: none"> - Nóc : 105 - Đầu : 110 - Hông : 80 - Cửa sau : 80 - Sàn : 130 
3.3.3	Phụ kiện cửa + thùng	<ul style="list-style-type: none"> - Bản lề cửa sau: Nhôm đúc - Mẫu & số lượng: Theo tiêu chuẩn - Bas gài bằng lò, Cây gài cửa, tay nắm cửa: Inox 304 - Ốp viền xung quanh panel thùng trong/ngoài: Nhôm chống oxi hóa - Bo góc trước đầu thùng : Theo tiêu chuẩn mẫu thiết kế

		- Hệ thống đèn tín hiệu thùng và đèn trần trong thùng: theo tiêu chuẩn - Bộ dè chắn bùn & rào chắn hông thùng (Càng hông): theo tiêu chuẩn
3.3.4	Cấp hồ sơ đông lạnh do Cục Đăng Kiểm duyệt	Tải trọng HH: 7750 kg
3.3.5	Các hạng mục bắt buộc theo thiết kế	- Cửa hông - Sàn inox (304) ép sóng
3.3.6	Các hạng mục tùy chọn.	- Lắp 22 bas Inox bảo vệ cabine - Lắp paga 1 thang leo inox - Lắp 8 ngọn đèn hông - Thùng đồ nghề 0,8m inox - Lắp nắp đậy bình điện inox - Lắp nắp đậy bầu hơi inox - Càng sau - Thanh chắn nước

