

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**HỒ SƠ MỜI THẦU
CHÀO GIÁ CẠNH TRANH**

GÓI THẦU: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DỰ ÁN EU GMP (EU GMP-TBMM:02)

ĐỊA ĐIỂM: SỐ 150, ĐƯỜNG 14/9, PHƯỜNG THANH ĐỨC, TỈNH VĨNH LONG

BÊN MỜI THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Vĩnh Long, tháng 07 năm 2025



Số: .09.../TM. DCL

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI THẦU**Kính gửi: Quý công ty**

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện Gói thầu "Cung cấp lắp đặt trang thiết bị dự án EU GMP"

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kính mời các Nhà thầu đáp ứng đủ năng lực, quan tâm tham dự đấu thầu, cụ thể như sau:

1. Thông tin gói thầu:

- Gói thầu: Cung cấp lắp đặt trang thiết bị dự án EU GMP
- Địa điểm: số 150, đường 14/9, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long
- Hình thức: Chào giá cạnh tranh
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá **90 ngày**
- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: **15** ngày kể từ ngày ra thông báo
- Thời gian Khảo sát hiện trường: từ **29/7/2025** đến **08/8/2025**
- Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu: **trước 16h00 ngày 12/8/2025**

2. Phạm vi công việc:

Nhà thầu tính toán mọi chi phí cấu thành nên giá các thiết bị đáp ứng yêu cầu của Bên mời thầu (Chi tiết hồ sơ yêu cầu xem lại Phụ lục kèm theo Thông báo mời thầu này), chi phí lợi nhuận, chi phí quản lý doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Chuẩn bị công trường phục vụ thi công lắp đặt;
- Cung cấp đầy đủ vật tư, nhân lực và thiết bị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công theo hồ sơ hợp đồng;
- Cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến việc vận hành, bảo dưỡng bảo trì thiết bị; tài liệu thẩm định thiết bị (IQ, OQ);
- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ: chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ); FAT protocol của thiết bị cung cấp.
- Vận hành, chạy thử thiết bị trước khi bàn giao;
- Xử lý, khắc phục các sai sót, khuyết điểm của hệ thống thiết bị lắp đặt;
- Các chi phí tài chính khác đảm bảo hoàn thiện gói thầu;
- Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành (nếu có);
- Thu dọn, bàn giao sau khi hoàn thành;
- Bảo hành gói thầu trong thời hạn ≥ 12 tháng

Lưu ý: Nhà thầu phải thực hiện khảo sát hiện trạng để nắm rõ phạm vi công việc, mặt

bằng lắp đặt thiết bị. Nhà thầu nào không khảo sát sẽ không được xem xét hồ sơ dự thầu.

3. Hồ sơ mời thầu và nộp Dự thầu.

Hồ sơ Dự thầu được đóng niêm phong trong phong bì, bao gồm:

- 1- Hồ sơ năng lực của Nhà thầu.
 - Năng lực pháp lý (Có giấy phép kinh doanh phù hợp với phạm vi công việc được yêu cầu);
 - Năng lực tài chính (Cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 2 năm gần nhất);
 - Kinh nghiệm trong thi công gói thầu có quy mô, tính chất tương tự gói thầu (hợp đồng tương tự);
 - Nhân sự;
- 2- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật
 - Tài liệu kỹ thuật thiết bị;
 - Thời gian đáp ứng giao hàng;
 - Đề xuất thời gian bảo hành cho thiết bị (Không thấp hơn 12 tháng);
 - Cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật 24/24 trong thời gian bảo hành.
- 3- Hồ sơ xuất giá (Bản cứng đóng dấu);
 - Thư chào giá
 - Bảng kê đơn giá chi tiết (có cột xuất xứ hàng hoá, thiết bị, nơi sản xuất...) hoặc đính kèm danh mục vật tư chào giá.
- 4- Các lưu ý khác:
 - Nhà thầu có thể chào giá bất kỳ thiết bị nào trong danh mục thiết bị mời thầu.
 - Cung cấp Danh mục các bộ phận thay thế thường xuyên và định kỳ (nếu có) cho thiết bị chào giá.
 - Nhà thầu tập hợp các file mềm về giá, file scan hồ sơ dự thầu vào 1 thư mục sau đó nén lại vào USB và được gửi kèm trong phong bì HSDT.

Mọi chi tiết liên hệ với Bên mời thầu tại:

- Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Địa chỉ: số 150, đường 14/9, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long
- Thông tin liên hệ làm rõ hồ sơ, nộp hồ sơ Dự thầu: Phòng Kế hoạch Dự án
Mr. Khanh - Phó phòng - Điện thoại 0907.267.869 - Email: khanh.nc@dcl.vn

Hồ sơ đề xuất sẽ được Bên mời thầu mở nội bộ sau thời điểm đóng thầu.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC CỬU LONG
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN



LƯƠNG NGỌC LƯỢNG

PHẦN B – CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Thiết bị kiểm tra kim loại

STT	Nội dung	YÊU CẦU	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Máy dò kim loại	Dạng kiểm tra viên nén, viên nang	Máy	2
	Thương hiệu	Châu Âu		
	Các kim loại cần phát hiện	Sắt, kim loại màu (đồng , thau,...), Inox,các kim loại không từ tính khác		
	Công suất	30.000 viên / phút		
	Độ nhạy	Có khả năng phát hiện các mẫu kim loại lẫn vào sản phẩm		
	Điện áp	220V / 380 V /50Hz		
	Nhiệt độ môi trường	10-40 độ C		
	Độ ẩm	0-95%		
	Điều chỉnh	Điều chỉnh được theo kích thước của máng ra viên, điều chỉnh góc, hướng		
	Kết nối	Kết nối internet		
		kết nối USP		
	Bộ nhớ	Cài đặt tự động		
		Lưu trữ các sản phẩm cài đặt trước		
	Thiết kế	Inox 304, các bộ phận tiếp xúc sản phẩm Inox 316.		
		Loại bỏ tự động viên vào thùng chứa		
	Vệ sinh	Các chi tiết được tháo rời và vệ sinh dễ dàng		
	Giao diện máy	Màn hình cảm ứng		
	Thiết kế tuân thủ	Tiêu chuẩn GMP-EU, FDA, ISO,...		
2	Thời gian giao hàng	12 tuần		
3	Thời gian bảo hành	24 tháng		
4	Dịch vụ sau bán hàng	Vận hành thử sau lắp đặt, kiểm tra thông số, hướng dẫn vận hành và bàn giao (Nhà cung cấp hỗ trợ các mẫu thử)		
		Cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan, tài liệu kỹ thuật, chứng nhận xuất xưởng, tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì,..		
		Giấy chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc, tài liệu kiểm định, thẩm định IQ, OQ, PQ,.... các giấy chứng nhận vật liệu tiếp xúc sản phẩm		
		Phụ tùng thay thế có sẵn tại Việt Nam		
		Nhà cung cấp hỗ trợ 24/24 trong quá trình sử dụng		

2. Thiết bị cấp viên tự động

STT	Nội dung	YÊU CẦU	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Thiết bị cấp viên tự động cho máy ép vỉ EV-205		Máy	3
	Thương hiệu	Việt Nam		
	Các loại viên	Viên nén, Viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nang		
	Hình dạng viên	Dài, tròn, ovan, lõm cầu, nang size 0,1,2,3,...		
	Các loại vỉ	PVC, ALU, ...		
	Yêu cầu kỹ thuật	Không làm gãy mẻ viên		
		Không phát sinh bụi		
		Khả năng lắp đầy viên vào bóng định hình > 99,99%		
		Không bỏ nhập viên vào 1 bóng định hình		
		Tích hợp đồng bộ với máy ép vỉ		
		Vật liệu chế tạo không phản ứng, không tạo vết xước khi ma sát với sản phẩm		
		Dễ dàng kết nối, thay thế khi thay đổi sản phẩm		
		Độ ồn không vượt quá tiêu chuẩn		
		Mỗi Thiết bị cấp viên này mặc định kèm theo cho 1 bộ khuôn sản phẩm do nhà máy yêu cầu		
	Khuôn sản phẩm thay thế	Số lượng các bộ khuôn dự kiến thực hiện. Nhà máy dựa theo kế hoạch sản xuất của nhà máy trong năm 2025	bộ	21
	Thiết kế tuân thủ	Tiêu chuẩn GMP-EU		
2	Thời gian giao hàng	12 tuần		
3	Thời gian bảo hành	12 tháng		
4	Dịch vụ sau bán hàng	Vận hành thử sau lắp đặt, kiểm tra thông số, hướng dẫn vận hành và bàn giao (Nhà cung cấp hỗ trợ các mẫu thử)		
		Cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan, tài liệu kỹ thuật, chứng nhận xuất xưởng, tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì,...		
		Giấy chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc, tài liệu kiểm định, thẩm định IQ, OQ, PQ,.... các giấy chứng nhận vật liệu tiếp xúc sản phẩm		
		Phụ tùng thay thế có sẵn tại Việt Nam		
		Nhà cung cấp hỗ trợ 24/24 trong quá trình sử dụng		

3. Thiết bị kiểm soát lỗi viên máy ép vỉ

STT	Nội dung	YÊU CẦU	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Thiết bị		Máy	3
	Máy dò kim loại	Viên nén, Viên nén bao đường, viên nén bao phim, viên nang		
	Thương hiệu	Châu Âu		
	Yêu cầu kỹ thuật	Camera có khả năng kiểm soát phù hợp với kích thước và năng suất Max của máy ép vỉ EV-205 Vật liệu chế tạo bằng inox 304, hoặc nhôm hợp kim. (Nếu có tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm thuốc phải được chế tạo bằng inox 316)		
		Tích hợp cụm loại bỏ vỉ bị lỗi ra ngoài băng tải vận chuyển sản phẩm, Nhà cung cấp khảo sát thiết kế bộ loại vỉ thực tế tại máy ép vỉ EV-205. Vật tư chế tạo Inox 304		
		Có khả năng nhận dạng và ghi nhớ các loại lỗi sản phẩm		
		Tích hợp đồng bộ với máy ép vỉ		
	Các loại lỗi	Vỉ thiếu viên		
		Vỉ thừa viên		
		Viên không đúng chủng loại		
		Viên có hình dạng không hoàn chỉnh		
		Viên bị chấm đen		
	Thiết kế tuân thủ	Tiêu chuẩn GMP-EU		
2	Thời gian giao hàng	12 tuần		
3	Thời gian bảo hành	12 tháng		
4	Dịch vụ sau bán hàng	Vận hành thử sau lắp đặt, kiểm tra thông số, hướng dẫn vận hành và bàn giao (Nhà cung cấp hỗ trợ các mẫu thử)		
		Cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan, tài liệu kỹ thuật, chứng nhận xuất xưởng, tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì,...		
		Giấy chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc, tài liệu kiểm định, thẩm định IQ, OQ, PQ,.... các giấy chứng nhận vật liệu tiếp xúc sản phẩm		
		Phụ tùng thay thế có sẵn tại Việt Nam		
		Nhà cung cấp hỗ trợ 24/24 trong quá trình sử dụng		

4. BẢN VẼ

Nhà thầu cung cấp bản vẽ mặt bằng yêu cầu lắp đặt, yêu cầu đấu nối (Nếu có).

PHẦN C – TIÊN LƯỢNG MỜI THẦU

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Đơn giá (Trước thuế)	Thành tiền
1	Thiết bị kiểm tra kim loại	2		
2	Thiết bị cấp viên tự động	3		
3	Thiết bị kiểm soát lỗi viên máy ép vĩ	3		
TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ				
THUẾ VAT				
TỔNG CỘNG SAU THUẾ				

Ghi chú:

- Khi tham gia dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm đọc, tìm hiểu, và nghiên cứu kỹ lưỡng HSMT.
- Đơn giá trong Bảng tiên lượng sẽ được coi như là bao gồm tất cả các công việc được miêu tả và được coi như là bao gồm tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu và các rủi ro được quy định, và tất cả các công việc cần thiết để thi công một cách chuẩn xác bao gồm khảo sát, thiết lập, máy móc thiết bị, công nhân, giám sát, lắp đặt, bảo hành, bảo hiểm, lợi nhuận, thuế cùng với nghĩa vụ và trách nhiệm chung được quy định. Chi phí cho bất kỳ nghĩa vụ nào của nhà thầu mà không được chỉ ra trong bảng tiên lượng được xem như đã bao gồm trong giá và đơn giá của hợp đồng.

PHẦN D – ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

- Tạm ứng : 30% giá trị hợp đồng;
- Thanh toán : 40% giá trị thiết bị (hợp đồng) – Sau khi bên B giao hàng và được Bên A nghiệm thu thiết bị;
- Quyết toán : đến 95% giá trị quyết toán.
- Bảo hành : 5% giá trị quyết toán giữ bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh bảo hành có thời gian bằng thời gian cam kết bảo hành kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng;
- Bảo lãnh (Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang):
 - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 5%
 - Bảo lãnh tạm ứng: 30%
 - Bảo lãnh bảo hành: 5%

