

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ MỜI THẦU CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

GÓI THẦU: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT TỦ VI KHÍ HẬU (DCL.03.2025.QC)

ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT: 21B PHAN ĐÌNH PHÙNG, P. TÂN HẠNH, TỈNH VĨNH LONG

BÊN MỜI THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Vĩnh Long, tháng 03 năm 2026

Số: 04/TM.DCL

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Quý công ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Sau đây gọi là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: **Cung cấp, lắp đặt Tủ vi khí hậu.**

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kính mời các Nhà thầu đáp ứng đủ năng lực, quan tâm tham dự đấu thầu, cụ thể như sau:

1. Thông tin gói thầu:

- Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Tủ vi khí hậu
- Địa điểm lắp đặt: 21B Phan Đình Phùng, Phường Tân Hạnh, Tỉnh Vĩnh Long
- Hình thức: Chào giá cạnh tranh
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: **không quá 70 ngày**
- Thời gian Khảo sát hiện trường: từ 09/03/2026 đến 16/03/2026
- Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu: **trước 16h00 ngày 20/03/2026**

2. Phạm vi công việc:

Nhà thầu tính toán mọi chi phí cấu thành nên giá các thiết bị đáp ứng yêu cầu của Bên mời thầu (Chi tiết hồ sơ yêu cầu xem lại Phụ lục kèm theo Thông báo mời thầu này), chi phí lợi nhuận, chi phí quản lý doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Chuẩn bị công trường phục vụ thi công lắp đặt;
- Cung cấp đầy đủ vật tư, nhân lực và thiết bị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công theo hồ sơ hợp đồng;
- Cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến việc lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng bảo trì thiết bị;
- Cung cấp đầy đủ các hồ sơ: chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ).
- Thực hiện IQ, OQ, PQ
- Vận hành, chạy thử thiết bị trước khi bàn giao;
- Xử lý, khắc phục các sai sót, khuyết điểm của hệ thống thiết bị lắp đặt;
- Các chi phí tài chính khác đảm bảo hoàn thiện gói thầu;
- Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành (nếu có)
- Thu dọn, bàn giao sau khi hoàn thành;
- Bảo hành gói thầu trong thời hạn **≥12 tháng**

3. Hồ sơ mời thầu và nộp Dự thầu.

Hồ sơ Dự thầu được đóng niêm phong trong phong bì, bao gồm:

1- Hồ sơ kỹ thuật

- Năng lực pháp lý (Có giấy phép kinh doanh phù hợp với phạm vi công việc được yêu cầu);
- Năng lực tài chính (Cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 2 năm gần nhất);
- Kinh nghiệm trong cung cấp, thi công gói thầu có quy mô, tính chất tương tự gói thầu (Hợp đồng tương tự)
- Tài liệu kỹ thuật thiết bị;
- Thời gian đáp ứng giao hàng;
- Đề xuất thời gian bảo hành cho thiết bị (Không thấp hơn 12 tháng);
- Cam kết hỗ trợ đào tạo vận hành, chuyển giao kỹ thuật (nếu có);
- Cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật 24/24 trong thời gian bảo hành.

2- Hồ sơ xuất giá (Bản cứng đóng dấu);

- Thư chào giá
- Bảng kê đơn giá chi tiết (có cột xuất xứ hàng hoá, thiết bị, nơi sản xuất...) hoặc đính kèm danh mục vật tư chào giá.

Lưu ý: Nhà thầu gửi kèm USB chứa toàn bộ hồ sơ dự thầu (bao gồm hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ xuất giá) và file Excel chào giá chi tiết.

Mọi chi tiết liên hệ với Bên mời thầu tại:

- Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Địa chỉ: số 150, đường 14/9, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long
- Thông tin liên hệ làm rõ hồ sơ, nộp hồ sơ Dự thầu: Phòng Kế hoạch Dự án
Mr. Khanh - Phó phòng - Điện thoại 0907.267.869 - Email: khanh.nc@dcl.vn
- Thông tin liên hệ khảo sát làm rõ kỹ thuật:
Mrs. Trang – P.Giám Đốc QC - Điện thoại 0389.977.225 - Email: trang.ttx@dcl.vn

Hồ sơ đề xuất sẽ được Bên mời thầu mở nội bộ sau thời điểm đóng thầu.

Trân trọng!

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC CỬU LONG
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH DỰ ÁN**



LƯƠNG NGỌC LƯỢNG

PHẦN A – CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT BỊ

NỘI DUNG	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Tủ vi khí hậu (01 cái) Thương hiệu: Binder (Đức) hoặc tương đương	- Thể tích 700 - 800 lít - Khoảng nhiệt độ: 0°C đến +70°C - Khoảng độ ẩm: 10% đến 80% Rh - Độ đồng đều nhiệt độ ở 25°C và 60%RH: $\pm 0,1K$ - Độ đồng đều nhiệt độ ở 40°C và 75%RH: $\pm 0,3K$ - Biến động nhiệt độ ở 25°C và 60%RH: $\pm 0,1K$ - Biến động nhiệt độ ở 40°C và 75%RH: $\pm 0,1K$ - Thời gian phục hồi sau khi mở cửa trong 30 giây ở 25°C và 60%RH: 7 phút - Thời gian phục hồi sau khi mở cửa trong 30 giây ở 40°C và 75%RH: 17 phút - Kích thước ngoài (WxHxD): 1254x1925x885 mm - Kích thước trong (WxHxD): 973x1250x576 mm - Có cảnh báo bằng âm thanh hoặc tín hiệu khi vượt giới hạn cài đặt - Có màn hình hiển thị trạng thái thiết bị - Có sensor nhiệt độ, độ ẩm - Phải có bộ phận chống đọng nước trên cửa - Ghi, lưu dữ liệu tự động - Vật liệu bên trong bằng inox, dễ vệ sinh, chống ăn mòn Máy sản xuất từ 2025 về sau Thực hiện IQ, OQ, PQ tại nơi lắp đặt đã được đề xuất trong hợp đồng Cung cấp đầy đủ CO, CQ Điều kiện bảo hành: ≥ 12 tháng
Tủ vi khí hậu (01 cái) Thương hiệu: Binder (Đức) hoặc tương đương	- Thể tích 1000 lít - Khoảng nhiệt độ: 0 °C đến +70 °C - Khoảng độ ẩm: 10% đến 80% Rh - Độ đồng đều nhiệt độ ở 25°C và 60%RH: $\pm 0,1K$ - Độ đồng đều nhiệt độ ở 40°C và 75%RH: $\pm 0,5K$ - Biến động nhiệt độ ở 25°C và 60%RH: $\pm 0,1K$ - Biến động nhiệt độ ở 40°C và 75%RH: $\pm 0,1K$ - Thời gian phục hồi sau khi mở cửa trong 30 giây ở 25°C và 60%RH: 5 phút - Thời gian phục hồi sau khi mở cửa trong 30 giây ở 40°C và 75%RH: 15 phút - Kích thước ngoài (WxHxD): 1254x1925x1146 mm - Kích thước trong (WxHxD): 973x1250x836 mm - Có cảnh báo bằng âm thanh hoặc tín hiệu khi vượt giới hạn cài đặt - Có màn hình hiển thị trạng thái thiết bị - Có sensor nhiệt độ, độ ẩm - Phải có bộ phận chống đọng nước trên cửa - Ghi, lưu dữ liệu tự động - Vật liệu bên trong bằng inox, dễ vệ sinh, chống ăn mòn Máy sản xuất trong từ 2025 về sau Thực hiện IQ, OQ, PQ tại nơi lắp đặt đã được đề xuất trong hợp đồng Cung cấp đầy đủ CO, CQ Điều kiện bảo hành: ≥ 12 tháng

PHẦN B – TIỀN LƯỢNG MỜI THẦU

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (TRƯỚC THUẾ)	THÀNH TIỀN (đồng)
1	Tủ vi khí hậu (thể tích 700-800 lít)	Cái	1		
2	Tủ vi khí hậu (thể tích 1000 lít)	Cái	1		
TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ					
THUẾ VAT					
TỔNG CỘNG SAU THUẾ					

Ghi chú:

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm đọc, tìm hiểu, và nghiên cứu kỹ HSMT trước khi hoàn tất Bảng tiên lượng. Chỉ dẫn kỹ thuật, tiến độ ... được xem như là có tính giải thích lẫn nhau và không được xem xét ưu tiên cho bất kỳ thiếu sót nào trong HSDT.
- Nhà thầu được coi như hiểu kỹ và tính toán đầy đủ chi phí trong HSDT của mình cho các điều kiện tại công trường, bản chất và độ phức tạp của công việc sẽ được thực hiện, các thay đổi trong quá trình thi công hoặc có thể phải thực hiện trên hoặc xung quanh công trường và tất cả các thay đổi về điều kiện tự nhiên trên công so với thực tế tại thời điểm đấu thầu.
- Đơn giá trong Bảng tiên lượng sẽ được coi như là bao gồm tất cả các công việc được miêu tả và được coi như là bao gồm tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu và các rủi ro được quy định hoặc ngụ ý trong tài liệu, và tất cả các công việc cần thiết để thi công một cách chuẩn xác bao gồm khảo sát, thiết lập, máy móc thiết bị, công nhân, giám sát, thiết bị, lắp đặt, bảo hành, bảo hiểm, lợi nhuận, thuế cùng với nghĩa vụ và trách nhiệm chung được quy định hay ngụ ý trong hợp đồng. Chi phí cho bất kỳ nghĩa vụ nào của nhà thầu mà không được chỉ ra trong bảng tiên lượng được xem như đã bao gồm trong giá và đơn giá của hợp đồng.

PHẦN C – ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

- Tạm ứng: 30% giá trị hợp đồng (sau thuế).
- Thanh toán giai đoạn: 40% giá trị hợp đồng (sau thuế) sau khi thiết bị tập kết về nhà máy của Bên mời thầu và được nghiệm thu về số lượng, cấu hình thiết bị.
- Quyết toán đến 100% giá trị khối lượng hoàn thành sau khi được bên mời thầu chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Bảo hành: 5% giá trị quyết toán bằng bảo lãnh bảo hành có thời gian bằng thời gian cam kết (không ít hơn 12 tháng) kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.
- Bảo lãnh (Bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang):
 - Bảo lãnh tạm ứng: 30%
 - Bảo lãnh bảo hành: 5%